

AMINON WPS EN EL CULTIVO DE CALABACITA

Aminon WSP®



Aplicación fertirriego

Evaluación del efecto del producto Aminon WSP® como regulador de crecimiento tipo 1, en el cultivo de calabacita.


Conclusión







En base a los resultados obtenidos en las tres aplicaciones de AMINON WPS® como regulador de crecimiento tipo 1 durante el desarrollo vegetativo en fertirriego, se concluye lo siguiente:

1. Se recomienda el uso de AMINON WSP® a dosis de 3, 4 y 5 Kg/ha aplicado en fertirriego, ya que aunado a que acorta los periodos de días a floración y fructificación, mejora el tamaño de las plantas, aumenta el número y tamaño de frutos, aumenta el grosor del tallo, mayor número, mayor longitud de raíz, mayor peso fresco de la planta, de hojas por planta, incrementa favorablemente el rendimiento, en comparación con el testigo absoluto.
2. Las tres dosis del producto evaluado dieron efectos positivos a lo largo del estudio fueron de AMINON WSP® a dosis de 3, 4 y 5 Kg/ha, comparadas con el testigo no tratado.
3. No se presentaron efectos fitotóxicos en ninguna de las dosis evaluadas para calabacita después de aplicar las dosis de 3, 4 y 5 Kg/ha AMINON WSP®.



REGULADOR DE CRECIMIENTO





AMINON WPS EN EL CULTIVO DE CALABACITA

Aminon WSP®

Aplicación foliar


Evaluación del efecto del producto Aminon WSP® como regulador de crecimiento tipo 1, en el cultivo de calabacita.







Conclusión

En base a los resultados obtenidos en las tres aplicaciones de AMINON WPS® como regulador de crecimiento tipo 1 durante el desarrollo vegetativo en aplicación foliar, se concluye lo siguiente:

1. AMINON WSP® a dosis de 50, 75 y 100 g en 100 L de agua aplicado de forma foliar, Es recomendable para su uso en calabacita, ya que aunado a que acorta los periodos de días a floración mejora el tamaño de las plantas, aumenta el numero y tamaño de frutos, aumenta el grosor del tallo, mayor número de hojas por planta, mayor longitud de raíz, aumento del peso fresco de la planta entera, mayor número de flores, incrementa favorablemente el rendimiento, en comparación con el testigo absoluto.
2. Las tres dosis del producto evaluado dieron buenos efectos positivos en las variables morfológicas y de rendimiento del cultivo, a lo largo del estudio fueron de AMINON WSP® a dosis de 50, 75 y 100 g en 100 L de agua, comparadas con el testigo no tratado.
3. No se presentaron efectos fitotóxicos en ninguna de las dosis evaluadas para calabacita después de aplicar las dosis de 50, 75 y 100 g en 100 L de agua AMINON WSP®.

REGULADOR DE CRECIMIENTO





AMINON WPS EN EL CULTIVO DE FRESA

Aminon WSP®



Aplicación fertiriego

Evaluación del efecto del producto Aminon WSP® como regulador de crecimiento tipo 1, en el cultivo de Fresa.


Conclusión

En base a los resultados obtenidos en las tres aplicaciones de AMINON WSP® como regulador de crecimiento tipo 1 durante la etapa vegetativa en fertirriego, se concluye lo siguiente:


1. Respecto a la altura de plantas, se determinó que los tratamientos AMINON WSP® a dosis de 3, 4 y 5 Kg/ha fueron los que presentaron mayor crecimiento en las diferentes evaluaciones, comparados con el testigo no tratado.
2. AMINON WSP® a dosis de 3, 4 y 5 Kg/ha registraron los mejores efectos en cuanto a las variables evaluadas en el cultivo que incluyen altura de planta, días a floración y fructificación, índice de área foliar y producción de clorofilas, así como el rendimiento, ya que estos tratamientos registraron los valores más altos, diferenciándose estadísticamente del no tratado.
3. Se recomienda el uso de AMINON WSP® a dosis de 3, 4 y 5 Kg/ha ya que mostraron ser una alternativa que incrementó favorablemente el rendimiento en ton/hectárea del cultivo de fresa, así como en las características de calidad del cultivo.
4. No hubo efectos tóxicos al cultivo de fresa por la aplicación de las dosis de AMINON WSP® a dosis de 3, 4 y 5 Kg/ha.




REGULADOR DE CRECIMIENTO




DÍAS DE FLORACIÓN




DÍAS FRUCTIFICACIÓN




NÚMERO DE FLORES



NÚMERO DE FRUTOS



ÍNDICE DE ÁREA FOLIAR



DETERMINACIÓN DE CLOROFILA

